

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

[Signature] Задорожина Н.В.

М.П.

« 7 » октября 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1753 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 14-20

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Семенихина, накопительный резервуар, ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1753/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cgge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно- гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	1,50 ± 0,45	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

[Signature] Задорожина Н.В.

« 7 » октября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1754 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 13-40

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 6Б, центральный водозабор, скважина № 4027 (3), ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1754/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно-гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,5 ± 0,7	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,6 ± 0,3	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cege.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

[Signature] Задорожина Н.В.

ИЛ.
« 7 » октября 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1755 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 13-45

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 6Б, центральный водозабор, скважина № 4028 (1), ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1755/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/ мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно- гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	1,5 ± 0,4	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,31 ± 0,26	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью
или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Борзинском районе

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

[Signature] Задорожина Н.В.

7 » октября 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1756 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 14-00

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, пер. Дальний, 4, железнодорожный водозабор, скважина № 3708, ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1756/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно- гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,7 ± 0,8	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@ege.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

Н.В. Задорожина
Задорожина Н.В.
М.П.

« 7 » *октябрь* 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1757 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 14-30

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Гурьева, скважина, ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1757/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@ege.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно- гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,5 ± 0,7	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,05 ± 0,21	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью
или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Борзинском районе

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

Задорожина Н.В.

» 06.10.2022 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1758 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая из источника централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 14-40

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Ленина, ГУЗ «Борзинская ЦРБ», скважина, ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1758/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно-гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	3,0 ± 0,9	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

[Signature] Задорожина Н.В.

» *[Signature]* 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1759 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул.
Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 14-10

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский
край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Победы, распределительная сеть, ООО
«Аквастоки»

Код образца (пробы): 1759/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью
или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц) ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Борзинском районе"

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно- гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022

Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	1,0 ± 0,3	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью
или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Борзинском районе

Ф РИ 02-16.2-01-2021

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Забайкальском крае»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе»)
674600, Забайкальский край, г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Телефон, факс. (30233) 3-16-51, e-mail: fil-fbuz@cge.megalink.ru
ОКПО 74427292, ОГРН 1057536032069, ИНН/КПП 7536058990/752902001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU. 515435
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 28.01.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ (Ц)

Н.В. Задорожина
Задорожина Н.В.

М.П.

« 7 » октября 2022 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1760 от 07.10.2022

Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения

Наименование и адрес заказчика (юридический и фактический адрес):
ООО «Аквастоки», Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, ул.
Промышленная, 9/Б, тел 8(30233)3-28-38, ИНН 7529012779

Дата отбора образца (пробы): 06.10.2022 в 14-45

Дата получения образца (пробы): 06.10.2022 в 14-50

Цель отбора: производственный контроль

Основание для отбора: заявление № 75-20/1529-2022 от 06.10.2022

Место отбора образца (пробы), ведомственная принадлежность: Забайкальский
край, Борзинский район, г. Борзя, ул. Железнодорожная, ТК- 52, распределительная
сеть, ООО «Аквастоки»

Код образца (пробы): 1760/01.02.10.22

Количество/объем для испытаний: 1,5 л

НД на методику отбора: пробы отобраны специалистом заказчика

НД на объем лабораторных исследований: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Наименование и краткое описание приложения (при наличии):

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью
или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае в Борзинском районе"

Результаты испытаний

Место осуществления лабораторной деятельности: 674600, Забайкальский край,
г. Борзя, ул. Карла Маркса, 118
Тел., e-mail: (30233)3-16-51, fil-fbuz@cgge.megalink.ru

Группа микробиологических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 07.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Группа санитарно-гигиенических исследований:

Дата поступления пробы: 06.10.2022
Дата окончания исследования: 06.10.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	2,0 ± 0,6	град	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164-2016

Должность специалиста и Ф.И.О.,
ответственного за составление протокола:

Помощник врача по общей гигиене


подпись

Мулина Ю.В.
Ф.И.О.

Конец протокола

ИЛ (Ц) не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.
Протокол характеризует исключительно испытанный образец и не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛ (Ц)ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Борзинском районе"

Ф РИ 02-16.2-01-2021